


## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **29.07**

Página 392 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561089** / UTM Y: **4725290**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

**Muño en Siador**

Localización: **Siador**

Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SRPI**

Uso actual:

**Muño**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro do oco principal. Cuberta a dúas augas con estrutura de madeira e cubrición de tella cerámica curva, esta prolóngase sobre a porta. Porta de acceso alintelada e sen Pousadoiro. Carpintaría de madeira. Situado ao bordo da estrada da deputación, no "Arroio de Oisa". Fermoso ámbito formado por prados, monte baixo, arboredo de ribeira.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SRPPC

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

### GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: K6

Plano SNR: 041/193


Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	Red square icon
BIC	Blue dots icon
Contorno de protección	Red dashed square icon
Patrimonio Arqueolóxico	
API - Área de Protección Integral	Purple dashed square icon
CPX - Contorno de protección de Xacemento	Purple dashed square icon
Vías culturais	
Camiño de Santiago	Purple dashed line icon
Camiño Real	Yellow dashed line icon

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G3 G4 G5 G6 G7 G8	
H3 H4 H5 H6 H7 H8	
I3 I4 I5 I6 I7 I8	
J3 J4 J5 J6 J7 J8	
K3 K4 K5 K6 K7 K8	
L3 L4 L5 L6 L7 L8	
M3 M4 M5 M6 M7 M8	
N3 N4 N5 N6 N7 N8	
O7 O8	
P7 P8	
Q7	
R7	
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: K6  
Plano SNR: 047/193

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.09**

Página 393 de 473

Denominación:  
**Pombal en Sestelo**  
Localización: **Sestelo**  
Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Coordenadas UTM:  
UTM X: **561508** / UTM Y: **4725670**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:  
**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:  
**Integral**

Obras permitidas:  
**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:  
**Privada**  
Clasificación do solo:  
**SRPA**  
Uso actual:  
**Pombal**

### Estado de conservación:

Regular

### Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado nun lugar protexido do vento nun espazo arborado. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría, revestidos en morteiro que se desprende nalgunha das súas partes. Rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica asentada sobre outro aleiro e con Cortaventos. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e arbored.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022




GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: K6  
Plano SNR: 047/193

ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **29.10**

Página 394 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561579** / UTM Y: **4725550**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Denominación:  
**Hórreos en contexto da casa de Sestelo**

Localización: **Sestelo**

Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:  
**Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.**  
**Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Agropecuario**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Construcións destinadas a hórreo. Apoiadas sobre cepas de pedra con Tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Un deles está destruído, no outro, a grade está construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piara e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Posúe dúas portas de acceso realizadas en madeira. Situados en Sestelo, nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións auxiliares. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:  
+ Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
C1		C2	C3	C4	C5	C6	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: K6  
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.11**

Página 395 de 473

Denominación:  
**Cruceiro en Sestelo**  
Localización: **Sestelo**  
Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Coordinadas UTM:  
UTM X: **562044** / UTM Y: **4725820**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

**BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SRPA**

Uso actual:

**Relixioso**

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas. Base formado por dous corpos, un en forma de prisma rectangular, sobre o outro de forma cóncava e arestas molduradas. Fuste de sección cuadrangular, octavado no tramo central, onde se sitúa a imaxe dun santo colocado sobre unha peña. Capitel sinxelo do que parte a cruz, con arestas biseladas e a imaxe de cristo crucificado baixo lenda nun lado e outra eficie no lado oposto. Situado no campo de festa de Sestelo, próximo á igrexa parroquial e ao cementerio. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

### PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	■
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	—
Camino de Santiago	—
Camino Real	★ ★ ★



GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: K6  
Plano SNR: -

ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.12**

Página 396 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562142** / UTM Y: **4725800**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Denominación:  
**Carboleira en Sestelo**

Localización: **Sestelo**

Parroquia: **P. de S. Miguel (San Miguel)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SRPA**

Uso actual:

**Lecer**

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Esta Carboleira está situada dentro dunha parcela detrás da igrexa parroquial. Hai diversidade de idades entre as árbores que a poboan destacando algúns deles pola súa idade e porte. O ámbito está ben cuidado. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción. O nome científico do carballo é Quercus Robur. Árbore de gran lonxevidade, da familia das fagáceas, que ten polo común de 15 a 20 m de altura e chega ás veces ata 40, con madeiro grosso e grandes ramas tortuosas, follas caducadas, case sentadas, e ten por froito landras pedunculadas, amargas. A súa madeira é dura e resistente, compacta, de cor parda amarellenta e é unha das más apreciadas.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real

### GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B3	B4				
B1	B2	C3	C4	C5	C6		
C1	C2	D3	D4	D5	D6	D7	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I6  
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Código do elemento: **30.01**

Página 397 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561811** / UTM Y: **4727570**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Denominación:

**Igrexa parroquial de Santa Baia**

Localización: **Silleda; Avenida do Parque, 23**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SU**

Uso actual:

**Relixioso**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Reconstruída en 1851. Ten planta de cruz latina e muros de cadeirado cuberto a dúas augas en nave principal, capela maior más elevada e a catro augas. Na portada principal, porta moldurada en arco recto, pequenos rosetóns con vidreira e cornixa moldurada da que parte o frontón triangular con acróteros nos laterais e fornela no centro coa figura de San Salvador con aparellos de pesca na man dereita. No lateral, portas alinteladas, Fiestras con xambas en derramo e cruces a xeito de ornamentación. Campanario formado por dous corpos, un cuadrangular e outro octogonal con remate en cupulín. Escalinata de acceso de cinco bancadas, situada no núcleo urbano nun ámbito formado por edificacións tradicionais e de nova construcción, nunha praza pública coñecida como a Praza da Igrexa e vinculada por tanto a esta.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.02**

Página 398 de 473



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Denominación:

**Capela do pazo de Trasfontao**

Localización: **Trasfontao**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **562931** / UTM Y: **4726630**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Relixioso**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado en alzado principal e de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais no resto. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Cornixa recta. Porta de acceso alintelada con ventá rectangular á esquerda e escudo con coroa á dereita. Fiestras laterais rectangulares, a excepción dunha seteira con lintel curvo imitando a cuncha dunha vieira. Gravado no lateral. Forma parte do pazo, xunto con outras edificacións auxiliares. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboledo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
			SRPX
			SRPEN
			SRPA
			SPRF

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: J7  
Plano SNR: 060/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **30.03**

Página 399 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:  
**Pazo de Trasfontao**  
Localización: **Trasfontao**  
Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Coordenadas UTM:  
UTM X: **562981** / UTM Y: **4726650**  
Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Integral**

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Residencial**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Recinto amurallado que inclúe as dependencias do pazo, muros de cadeirado con elementos nobres de cantería en portón. Vivenda con planta en forma de L e cun pequeno patio de entrada con arcada e escalaña no lateral. Fiestras recercadas de molduras chairas. Hai dúas chemineas con remates acroterios. Cuberta a tres augas. Forman parte do conxunto, a capela, un hórreo e un pombal. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: J7  
Plano SNR: 060/193



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

PLAN XERAL DE  
ORDENACIÓN MUNICIPAL

**SILLEDA**



Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I5  
Plano SNR: 084/193



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.04**

Página 400 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560784** / UTM Y: **4728220**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:  
**Casa de Vista Alegra, antiga casa do concello**

Localización: **O Foxo**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:

**Residencial**

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular, dúas alturas e aproveitamento baixo cuberta. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella curva. Cheminea de cachotaría. Imposta e cornixa de cantería. En planta baixa ventá seteira e troneiras con reixas, en planta alta Fiestras rectangulares con canos e batente en catro corpos no lateral e dous Portasdaire con varanda exterior en forxa de ferro á fronte, destacando a balconada de cantería. Carpintaría de madeira en vans. Portón de entrada con elementos ornamentais a xeito de acróterios sobre o lintel e porta peonil á súa esquerda que actualmente se encontra tapiada. Situada ao bordo da estrada Municipal e nas proximidades dun nacional. Ámbito formado por prados, arboredo e edificacións tradicionais

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022





## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

PLAN XERAL DE  
ORDENACIÓN MUNICIPAL

**SILLEDA**



Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.07**

Página 403 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561821** / UTM Y: **4727970**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

**Casa da cultura**

Localización: **Silleda; Rúa María Colmeiro, 41**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SU**

Uso actual:

**Sociocultural**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de tres alturas e planta rectangular. Cornixa moldurada e recta, sobre a cal se sitúa a terceira planta, o que indica que foi construída a posteriori. Muros de cadeirado con molduras en perímetro de ocos de planta baixa e planta primeira. Vans en planta baixa rematados en lintel curvo, o resto dos vans son alintelados. Balconada en planta primeira. Carpintaría de madeira en ocos. Situada nun ámbito urbano formado por edificacións tanto tradicionais coma de nova construcción

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I6  
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda



## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



### CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
■ SNR	SRPPX
■ SRPI	SRPEN
■ SUD	SRPA
■ SRPO	SPRF
■ SRPAU	

### PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ BIC
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueolóxico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camino de Santiago
★★★ Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I6  
Plano SNR: 084/193



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.08**

Página 404 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561011** / UTM Y: **4728140**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

**Antiga pousada do Camiño e antigo cuartel**

Localización: **O Foxo**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben.**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:

**Residencial**

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Vivenda tradicional en planta baixa, planta alta e aproveitamento baixo cuberto. Muros exteriores de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva, e cheminea con pináculos como elementos ornamentais. Portas alinteladas e carpintaría de madeira nos seus vans. Fiestras con Tornachuvias en planta alta. Vivenda situada en O Foxo ao bordo da estrada pola cal transcorre o camiño de santiago. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

## Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000  
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **30.09**

Página 405 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **560966** / UTM Y: **4728120**

Sistema de coordenadas:  
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N  
epsg: 25829  
Unidades: metros

Denominación:

**Casa tradicional con gravado de ferreiro**

Localización: **O Foxo**

Parroquia: **P. de Silleda (Santa Baia)**

Titularidade:

**Privada**

Clasificación do solo:

**SNR**

Uso actual:  
**Residencial**

Ordenanza ou norma de aplicación:

**Patrimonio cultural**

Nivel de protección do ben:

**Estrutural**

Obras permitidas:

**As permitidas segundo o nivel de protección.**

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

**Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo coa eliminación do poste apegado.**

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación tamén coñecida como antiga pousada de peregrinos, de planta cuadrangular en dous andares. Muros exteriores de cachotaría con elementos de cantería en perímetro de ocos e cornixais. Porta de acceso con gravado no intel. Fiestras rectangulares. Cuberta a dúas augas e cubrición de tella cerámica curva. Carpintaría de madeira en vans. Encóntrase no núcleo de O Foxo ao bordo da estrada local. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

### CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

### PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS  
DE ORDENACIÓN:  
Plano SR: I6  
Plano SNR: 084/193

Fonte de datos / Fuente de datos:  
- Elaboración propia / Concello de Silleda  
- Elaboración propia / Concello de Silleda

