


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva


Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	■ SRPX
■ SRPI	■ SRPN
■ SUD	■ SRPA
■ SRPO	■ SPRF
■ SRPAU	

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
■ Camiño Real



GRÁFICO DE FOLLAS							
B	A2	B2	B3	B4			
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 192/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **08.02**

Página 54 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553176** / UTM Y: **4736150**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPO

Uso actual:

Funerario

Denominación:
Panteóns antigos do cementerio

Localización: **O Cando**

Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:


Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Cementerio con recinto propio. Nichos pegados entre si mediante piarezas de pedra moi ben labrados, rematados na cornixa con pezas formando arcos apuntados con efixies no interior e todos eles rematados en cruz. A cada lado do arco pináculos moi decorados. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Consello de Galicia

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
B	B2
C1	C2
D1	D2
E2	E3
F2	F3
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J2	J3
K1	K2
L1	L2
M2	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
A1 A2	
B3 B4	
C3 C4 C5 C6	
D3 D4 D5 D6 D7	
E4 E5 E6 E7	
F4 F5 F6 F7	
G3 G4 G5 G6 G7 G8	
H3 H4 H5 H6 H7 H8	
I3 I4 I5 I6 I7 I8	
J4 J5 J6 J7 J8	
K3 K4 K5 K6 K7 K8	
L3 L4 L5 L6 L7 L8	
M3 M4 M5 M6 M7 M8	
N6 N7 N8	
O7 O8	
P7 P8	
Q7 Q8	
R7 R8	
S7 S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 188/193



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **08.03**

Página 55 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553069** / UTM Y: **4736090**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Pazo de Santa Baia

Localización:

Santa Baia

Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Cubrición con tella das edificacións auxiliares anexas a vivenda.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:

Residencial

Estado de conservación:

Regular


Descripción do ben:

Edificación en planta baixa e planta alta. Muros de cachotaría con elementos nobres de pedra labrada en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. Cheminea de pedra revestida en morteiro e rematada en pináculos. Corredor construído baixo prolongación do tellado, soportado por pilastras de sección cuadrangular de pedra de granito, ao igual que a varanda. Carpintaría de madeira en portas e fiestras. Ocos rectangulares e alintelados. Tornachuvias en Fiestras. As edificacións adxectivas forman parte do peche do pazo. Edificacións con muros de cachotaría e cuberta de fibrocemento e tella cerámica curva. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Pazo de Paizás
Localización: **O Curro**
Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Código do elemento: **08.04**

Página 56 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **552527** / UTM Y: **4735890**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPF
Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Nivel de protección do ben:
Estrutural
O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).
Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación dos enfoscados e pintado en branco dos mesmos.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Situado dentro dun amplio recinto pechado. Edificación de planta rectangular con dúas ás que se abren pechando un patio. No extremo dunha das ás, unha torre de recente construcción con ameas (anos 40). A fachada principal que se abre a este patio presidido por unha fonte, ostenta nun corpo sobresaínte en altura e ricamente adornado, o escudo de armas. Nunha das fachadas laterais ábrese un soportal de arcos de medio punto rematado na súa parte superior por balaustrada tamén moderna. Fiestras alinteladas con carpintaría de madeira. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		


PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2						
B2	B3						
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **08.05**

Página 57 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553645** / UTM Y: **4736380**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Vivenda tradicional de dúas alturas e aproveitamento baixo cuberta. Muros de cachotaría e cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. A cuberta sobresae sobre os muros, formando un pequeno pórtico sostido mediante unha pilastra de cantería. Carpintaría de madeira. Fiestras con contra Fiestras e portas alinteladas. Encóntrase nas proximidades da estrada municipal que atravesa o núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B3	B4
B1	B2	C3	C4
C1	C2	C3	C5
D1	D2	D3	D5
E2	E3	E4	E6
F2	F3	F4	F6
G1	G2	G3	G5
H1	H2	H3	H5
I1	I2	I3	I5
J2	J3	J4	J6
K1	K2	K3	K5
L1	L2	L3	L5
M2	M3	M4	M6
N3	N4	N5	N7
O5	O6	O7	O8
P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7	
S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B2
Plano SNR: 192/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **08.06**

Página 58 de 473



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:

Torre de Cira

Localización: **A Cruz**

Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Coordinadas UTM:

UTM X: **552624** / UTM Y: **4736610**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPPC

Uso actual:

Sen uso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC (Decreto 22/04/1949) BIC.000.546.

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Recuperación consolidación do ben acorde ao seu nivel de protección. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Ruina

Descripción do ben:

No século XI, Bernardo Xoán de Deza, construíu un castelo do que hoxe só queda a súa torre grande. Posteriormente, levantáronse novas torres coas pedras da antiga fortaleza, pero como outras torres da nobreza foi destruída polos irmandiños, que a deixaron no estado que presenta hoxe. Torre de planta rectangular con van lixeiramente apuntado de grandes doelas e outro van alintelado con arco de descarga das mesmas características anteriores. Situada nunha parcela privada rodeado dun terreo con árbores froiteiras. Ámbito illado formado por prados, terreos de cultivo e arboredos.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SUD		SRPEN
	SRPO		SRPA
	SRPAU		SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
B1	A2	B2	B3	B4			
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: -


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **08.07**

Página 59 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553091** / UTM Y: **4736090**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Hórreo do pazo de Santa Baia

Localización: **Santa Baia**

Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Cubrición con tella e adecentamento das edificacións auxiliares proximas ao ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI

Uso actual:
Agropecuario

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Construcción destinada a granero na que se conserva e se seca o millo. Hórreo mixto apoiado sobre base de macizo de cachotaría de granito, cinco cepas de pedra e con tornarratos que consta de aleiros construídos voando o piso da cámara. Cámara formada por: a grade, construída a base de anchas pezas de pedra de granito, e o recinto, formado por piarezas e penal de pedra e doelas e faixas de madeira. Cuberta a dúas augas de tella cerámica curva. Penal principal rematado en cruz e o traseiro en acróterio. Situado en Santa Baia, nunha parcela na que forma parte dun conxunto de vivenda unifamiliar coas súas edificacións adxectivas, destinado á agricultura. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.


GRÁFICO DE FOLIAS	
B	■ A1
■ A2	■ B2 ■ B3 ■ B4
■ C1	■ C2 ■ C3 ■ C4 ■ C5 ■ C6
■ D1	■ D2 ■ D3 ■ D4 ■ D5 ■ D6 ■ D7
■ E1	■ E2 ■ E3 ■ E4 ■ E5 ■ E6 ■ E7
■ F1	■ F2 ■ F3 ■ F4 ■ F5 ■ F6 ■ F7
■ G1	■ G2 ■ G3 ■ G4 ■ G5 ■ G6 ■ G7 ■ G8
■ H1	■ H2 ■ H3 ■ H4 ■ H5 ■ H6 ■ H7 ■ H8
■ I1	■ I2 ■ I3 ■ I4 ■ I5 ■ I6 ■ I7 ■ I8
■ J1	■ J2 ■ J3 ■ J4 ■ J5 ■ J6 ■ J7 ■ J8
■ K1	■ K2 ■ K3 ■ K4 ■ K5 ■ K6 ■ K7 ■ K8
■ L1	■ L2 ■ L3 ■ L4 ■ L5 ■ L6 ■ L7 ■ L8
■ M1	■ M2 ■ M3 ■ M4 ■ M5 ■ M6 ■ M7 ■ M8
■ N1	■ N2 ■ N3 ■ N4 ■ N5 ■ N6 ■ N7 ■ N8
■ O1	■ O5 ■ O6 ■ O7 ■ O8
■ P1	■ P5 ■ P6 ■ P7 ■ P8
■ Q1	■ Q5 ■ Q6 ■ Q7
■ R1	■ R5 ■ R6 ■ R7
■ S1	■ S5 ■ S6 ■ S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 188/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **08.08**

Página 60 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553191** / UTM Y: **4736170**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Cruceiro da Igrexa
Localización: **O Candal**
Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPO

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cilíndrico que simula o madeiro dunha árbore, ao igual que o resto do cruceiro. Fuste de sección circular, cun curioso talle coa imaxe de santiago apóstolo neste. Capitel xónico formado por volutas e molduras. Cruz latina de pedra coa imaxe de cristo crucificado baixo a lenda e unha virxe orante na parte posterior. Situado dentro da parcela da igrexa e o cementerio. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camiño de Santiago

Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
B	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 192/193

Fonte de datos / Fuente de datos:

- Elaboración propia / Concello de Silleda

</div

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **08.09**

Página 61 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Cruceiro en Altamira
Localización: **Altamira**
Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **553349** / UTM Y: **4736380**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de dúas bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores achaflanadas. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central e cun curioso talle coa imaxe dun santo. Capitel decorado con caras nos seus lados. Cruz latina de brazos florenzados e sen eficies. Situado ao bordo da estrada local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS

A1	A2	B3	B4
B1	B2	C3	C4
C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4
E2	E3	E4	E5
F2	F3	F4	F5
G1	G2	G3	G4
H1	H2	H3	H4
I1	I2	I3	I4
J2	J3	J4	J5
K1	K2	K3	K4
L1	L2	L3	L4
M2	M3	M4	M5
N3	N4	N5	N6
O5	O6	O7	O8
P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7	
S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B1
Plano SNR: 192/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **08.10**

Página 62 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **553726** / UTM Y: **4736530**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Denominación:
Cruceiro en Rendo
Localización: **Rendo**
Parroquia: **P. de Cira (Santa Baia)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR


Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro situado no interior dunha parcela privada. Fuste de sección circular que simula un madeiro dunha árbore, ao igual que todo o cruceiro. Capitel xónico formado por volutas e molduras. Cruz latina de pedra coa imaxe de cristo crucificado baixo a lenda e unha virxe orante na parte posterior. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS	
B1	A2
B2	B3
C1	B4
C2	C3
C3	C4
C4	C5
C5	C6
D1	D2
D2	D3
D3	D4
D4	D5
D5	D6
D6	D7
E2	E3
E3	E4
E4	E5
E5	E6
E6	E7
F2	F3
F3	F4
F4	F5
F5	F6
F6	F7
G1	G2
G2	G3
G3	G4
G4	G5
G5	G6
G6	G7
G7	G8
H1	H2
H2	H3
H3	H4
H4	H5
H5	H6
H6	H7
H7	H8
I1	I2
I2	I3
I3	I4
I4	I5
I5	I6
I6	I7
I7	I8
J2	J3
J3	J4
J4	J5
J5	J6
J6	J7
J7	J8
K1	K2
K2	K3
K3	K4
K4	K5
K5	K6
K6	K7
K7	K8
L1	L2
L2	L3
L3	L4
L4	L5
L5	L6
L6	L7
L7	L8
M2	M3
M3	M4
M4	M5
M5	M6
M6	M7
M7	M8
N3	N4
N4	N5
N5	N6
N6	N7
N7	N8
O5	O6
O6	O7
O7	O8
P5	P6
P6	P7
P7	P8
Q5	Q6
Q6	Q7
R5	R6
R6	R7
S5	S6
S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B2
Plano SNR: 191/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **09.01**

Página 63 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **563046** / UTM Y: **4724430**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa María

Localización: **Cardigonde**

Parroquia: **P. de Cortegada (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación con planta en forma de cruz latina. Muros de cadeirado. Cuberta a dúas augas en nave principal e a tres nos laterais. Armazón de madeira nesta e cubrición de tella cerámica curva. Cruz de pedra e pináculos en cumieira. Espadana de frontón formada por dous ocos en arco de medio punto para albergar as campás e un terceiro oco sobre estes rematado en cruz. Vans en alzados para iluminación interior. Situada no mesmo recinto que o cementerio. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4	C5	C6
D1	D2	D3	D4	D5	D6
E1	E2	E3	E4	E5	E6
F1	F2	F3	F4	F5	F7
G1	G2	G3	G4	G5	G7
H1	H2	H3	H4	H5	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I7
J1	J2	J3	J4	J5	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K7
L1	L2	L3	L4	L5	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N8
O5	O6	O7	O8		
P5	P6	P7	P8		
Q5	Q6	Q7			
R5	R6	R7			
S5	S6	S7			

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L7
Plano SNR: 033/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueolóxico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Fuente de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4	D5	D6	D7	D8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L7
Plano SNR: 034/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **09.02**

Página 64 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **564106** / UTM Y: **4724450**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Capela dos Aflixidos

Localización: **Camporrápado**

Parroquia: **P. de Cortegada (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:


Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado en alzado principal e de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Cornixa moldurada en alzado principal formando arcos. Porta de acceso alintelada, antigamente, pode que houbese dúas, dada a colocación da pedra na parte posterior. Fiestras seteiras horizontais a ambos os dous lados desta, e sobre ela, ventá rectangular con xambas en derramo. O oco da fornela está baleiro. Espadana formada por arcos de medio punto para colocar as campás e con remates en pináculos. Ámbito rural formado por prados, monte baixo, arboredo e edificacións tradicionais e de nova construcción.



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **09.03**

Página 65 de 473

Denominación:

Capela de San Brais

Localización: **Casa de Os Chaos, Os Chaos**

Parroquia: **P. de Cortegada (Santa María)**

Coordinadas UTM:

UTM X: **563331** / UTM Y: **4723160**

Sistema de coordenadas:

Proyección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPF

Uso actual:

Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado, en alzado principal revestidos en morteiro. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de placas de fibrocemento. Cornixa moldurada en alzado principal e sinxela en laterais. Porta de acceso alintelada, ao igual que as Fiestras, pero estas con xambas en derramo. Imposta en alzado principal. Espadana dun único corpo e un só oco de campá en arco de medio punto, rematada en acroterios. Situada nun ámbito arborado e rural formado por prados, monte baixo, monte alto e edificacións illadas, tanto tradicionais coma de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B4	
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: M7
Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **09.04**

Página 66 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Capela de Santa Lucía
Localización: **Framiñán**
Parroquia: **P. de Cortegada (Santa María)**

Coordinadas UTM:
UTM X: **562445** / UTM Y: **4724040**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría en alzado principal, revestidos en morteiro no resto, pero deixando á vista a pedra do perímetro de vans e cornixais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Porta de acceso alintelada, sobre a mesma ventá para iluminación interior formando arco de medio punto. Fiestras rectangulares con xambas en derramo no resto dos alzados. Carpintaría de madeira. Espadana de frontón en alzado principal dun só oco para albergar a campá e rematada en pináculos. Cruz de pedra en alzado posterior. Situada en Framiñán, próxima á estrada local. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS																								
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7						
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6	S7


REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L6
Plano SNR: 027/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: **09.05**

Página 67 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **563300** / UTM Y: **4723220**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Casa de Os Chaos

Localización: **Os Chaos**
Parroquia: **P. de Cortegada (Santa María)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación e pintado en branco dos encintados.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular e dúas alturas. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans e cornijas. Cuberta a catro augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica. Fiestras alinteladas e rectangulares con batente en tres corpos. Bufardas en planta baixa. Forman parte deste conxunto un hórreo, un pombal e numerosas edificacións adxectivas. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
T8	

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: M7
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

