


Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **27.08**

Página 379 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **558422** / UTM Y: **4728070**

Sistema de coordenadas:

Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N

epsg: 25829

Unidades: metros

Denominación:

Cruceiro

Localización: **A Lama**

Parroquia: **P. de Rellas (San Martín)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro ubicado no interior dunha parcela privada. Fuste de sección circular, sobre o que se sitúa unha peana da que parte a cruz e a imaxe de Cristo crucificado baixo lenda nun lado e outra efixie no lado oposto. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B3	B4
B1	B2	C3	C4
C1	C2	C5	C6
D1	D2	D3	D4
E2	E3	E4	E5
F2	F3	F4	F5
G1	G2	G3	G4
H1	H2	H3	H4
I1	I2	I3	I5
J2	J3	J4	J6
K1	K2	K3	K4
L1	L2	L3	L4
M2	M3	M4	M5
N3	N4	N5	N6
O5	O6	O7	O8
P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7	
R5	R6	R7	
S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: 14
Plano SNR: 082/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **28.01**

Página 380 de 473



ESCALA 1:5.000

Denominación:

Igrexa parroquial de San Xoán

Localización: **A Cañoteira**

Parroquia: **P. de Saíres (San Xoán)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561748** / UTM Y: **4731770**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Nave de planta rectangular, muros en cachotaría e cadeirado. Cuberta a tres augas e cornixa recta con remates acróteros en fachada. Porta principal alintelada, sobre a mesma ventá cuadrangular con xambas en derramo e cruces con gravados no interior. Escalera lateral para acceso á espadana, esta dun só corpo con ocos en arcos de medio punto e remate en frontón triangular con acróteros nos laterais e cruz no cume. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
B4	
B3	B4
C3	C4
D3	D4
E3	E4
F3	F4
G3	G4
H3	H4
I3	I4
J3	J4
K3	K4
L3	L4
M3	M4
N3	N4
O7	O8
P7	P8
Q7	Q8
R7	R8
S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F6
Plano SNR: 144/193

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **28.02**

Página 381 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562149** / UTM Y: **4732120**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRIPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	K1
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E6
Plano SNR: 143/193



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **28.03**

Página 382 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Casa de Casardoño
Localización: **Casardoño**
Parroquia: **P. de Saídras (San Xoán)**

Coordenadas UTM:
UTM X: **562145** / UTM Y: **4732110**
Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación de dúas alturas. Muros de cachotaría con elementos nobres de cantería en perímetro de vans e cornixais. Cuberta de tella cerámica curva a catro augas, cunha enorme cheminea de cachotaría con remates acróteros nos vértices. Portasdaire en planta primeira, unha con varanda interior e outra con balcón e varanda exterior. Portón de entrada con cruz e pináculos sobre o lintel e porta peonil con telladiño. Gravados nun dos seus laterais. Situada nun cruzamento de estradas municipais. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo arboreado e edificacións pertencentes á vivenda.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E6
Plano SNR: 143/193

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU
- SRPPC
- SRPPX
- SRPEN
- SRPA
- SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueolóxico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camiño de Santiago
- ★★★ Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **28.04**

Página 383 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:

Casa reitoral de San Xoán de Saíres

Localización: **A Cañoteira**

Parroquia: **P. de Saíres (San Xoán)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561697** / UTM Y: **4731630**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Edificación en dous andares. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en perímetro de vans. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares con batente en tres e catro corpos en planta alta. Cuberta formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Tornachuvias de cantería nunha das súas Fiestras. Destaca a galería de madeira situada no lateral dun dos seus alzados. Carpintaría de madeira en todos os seus vans e "Bufardas" en planta baixa. Situada na mesma parcela que a igrexa parroquial, nun ámbito rural formado por prados, monte baixo e arborado.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	SRPPC
	SRPPX
	SRPEN
	SRPA
	SPRF

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
B1	B2	B3	B4			C2	C3	C4	C5	C6		D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	G1	G2	G3	G4	G5	G6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	I1	I2	I3	I4	I5	I6	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	J1	J2	J3	J4	J5	J6	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8					L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8					N1	N2	N3	N4	N5	N7	N8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8					O5	O6	O7	O8			
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8					P5	P6	P7	P8			
O5	O6	O7	O8									Q5	Q6	Q7				
P5	P6	P7	P8									R5	R6	R7				
Q5	Q6	Q7										S5	S6	S7				
R5	R6	R7																
S5	S6	S7																

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:

Plano SR: F6


Plano SNR: -



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	SRPI
	SUD
	SRPO

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **28.05**

Página 384 de 473

Denominación:

Fonte e bebedouro en Pedralaxe

Localización: **Pedralaxe**

Parroquia: **P. de Saíres (San Xoán)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **561889** / UTM Y: **4732410**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado que a encabeza, casa de paredes medianeiras a un muro de cachotaría, e dun cano lixeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila de planta rectangular. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.


GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4		
B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	C2	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E6
Plano SNR: 141/193

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	SRPEN
SUD	SRPA
SRPO	SPRF
SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	■
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	
Camiño de Santiago	—
Camiño Real	★★

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B3	B4				
B1	B2	C3	C4	C5	C6		
C1	C2	D3	D4	D5	D6	D7	
D1	D2	E3	E4	E5	E6	E7	
E2	F3	F4	F5	F6	F7		
F1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
G1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
H1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
I1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E6
Plano SNR: 141/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **28.06**

Página 385 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562102** / UTM Y: **4732300**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Sen uso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Estado de conservación:

Ruina


Descripción do ben:

Orixinal e coídada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Volumetría cilíndrica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta actualmente destruída. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensións. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e arboredo.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

Fonte de datos / Fuente de datos:
 - Elaboración propia / Concello de Silleda
 - Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	D8
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000
 0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.01**

Página 386 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562084** / UTM Y: **4725780**

Sistema de coordenadas:
 Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
 epsg: 25829
 Unidades: metros

Denominación:

Igrexa parroquial de San Miguel

Localización:

Sestelo

Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Relixioso

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Nave con planta en forma de cruz latina. Muros de cadeirado revestidos en morteiro e pintados nalgúns dos seus alzados. Capela maior más elevada que a nave principal e con cuberta a catro augas. Portas de acceso alinteladas. Fiestras rectangulares. Cornixa recta en alzado principal con pináculos nos laterais. Espadana de dous corpos, con ocos en arcos de medio punto para albergar as campás e varanda, sobre estes outro oco con remates acróterios nos laterais e cruz no cumio. Encóntrase na mesma parcela que o cemiterio e ao lado do campo de festa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



CLASIFICACIÓN DO SOLO

■ Delimitación de Solo Urbano	■ SRPPC
■ SNR	
■ SRPI	
■ SUD	
■ SRPO	
■ SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

■ Patrimonio Cultural
■ Contorno de protección
■ Patrimonio Arqueológico
■ API - Área de Protección Integral
■ CPX - Contorno de protección de Xacemento
■ Vías culturais
■ Camiño de Santiago
★★★ Camiño Real

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4
C1	C2	C3	C4	D5	D6	D7	D8
D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	E4
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
Q5	Q6	Q7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: 047/193



ESCALA 1:5.000



0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.02**

Página 387 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561579** / UTM Y: **4725580**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Capela da casa de Sestelo

Localización: **Sestelo**
Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Edificación de planta rectangular. Muros de cadeirado. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella curva. Cornixa de lousas en beiril. Porta de acceso alintelada e ventá seteira sobre esta. Espadana sinxela formada por arco de medio punto para colocar a campá e con remates acróterios nos laterais e cruz no cume. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, arboredo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.03**

Página 388 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **561571** / UTM Y: **4725560**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:
Casa de Sestelo ou da Fábrica

Localización: **Sestelo**

Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPA

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Edificación en planta baixa, planta alta e aproveitamento baixo cuberto. Recinto amurallado con portón de acceso alintelado con pináculos nos laterais e cruz no centro. Muros de cachotaría e cadeirado. En planta baixa pequenas Fiestras cadradas e seteiras en horizontal, en planta primeira Fiestras con montante e canos. A destacar dúas bufandas con cuberta a dúas augas no lateral e escudo de armas con helmo sobre porta de acceso alintelada. Carpintaría de madeira. Torre esquinada que comunica co portón de entrada e coa capela por medio dunha galería. Situada ao bordo da estrada municipal que atravesa o núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R6	R7	S5	S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: 047/193


Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar

Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: **29.04**

Página 389 de 473

Coordenadas UTM:

UTM X: **562112** / UTM Y: **4725810**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Denominación:

Fonte de Sestelo

Localización: **Sestelo**

Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:

Fonte

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecemento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cadeirado que a encabeza e dun cano que conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra. Para acceder a ela é necesario baixar cinco chanzos de granito ben pulidos. A fonte conta cun recinto pechado, flanqueado na entrada por acroterios. Está situada no lateral da igrexa parroquial, na mesma parcela que o cementerio. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

PATRIMONIO CULTURAL

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B3	B4				
B1	B2	C3	C4	C5	C6		
C1	C2	D3	D4	D5	D6	D7	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E2	E3	E4	E5	E6	E7		
F2	F3	F4	F5	F6	F7		
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8		
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: K6
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



Catálogo de elementos a protexer ou recuperar


Aprobación provisional e definitiva

Xullo 2022



Código do elemento: **29.06**

Página 391 de 473



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Conxunto de muíños en Siador

Localización: **Siador**
Parroquia: **P. de Siador (San Miguel)**

Coordenadas UTM:

UTM X: **560843** / UTM Y: **4724950**

Sistema de coordenadas:
Proxección: (U.T.M.) ETRS89 Zona 29N
epsg: 25829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Nivel de protección do ben:
Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Recuperación do ben acorde ao seu nivel de protección.
Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPI, SRPAU, SRPF

Uso actual:
Sen uso

Estado de conservación:

Malo

Descripción do ben:

Conxunto de muíños de planta rectangular. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a dúas augas. Contan con Pousadoiro. Escaleras de acceso con varanda de madeira nun deles. A vexetación e arboredo estao a destruír. Situados ao longo do rego de Oisa, ao lado dunha estrada da Deputación. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e arboredo.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano		SRPPC
	SNR		SRPPX
	SRPI		SRPEN
	SUD		SRPA
	SRPO		SPRF
	SRPAU		

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueolóxico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real

GRÁFICO DE FOLLAS

A1	A2	GRÁFICO DE FOLLAS					
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O5	O6	O7	O8				
P5	P6	P7	P8				
Q5	Q6	Q7					
R5	R6	R7					
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: L5
Plano SNR: -

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

