

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	
SRPI	
SUD	
SRPO	
SRPAU	

PATRIMONIO CULTURAL

Patrimonio Cultural	■
BIC	●
Contorno de protección	■
Patrimonio Arqueológico	■
API - Área de Protección Integral	■
CPX - Contorno de protección de Xacemento	■
Vías culturais	■
Camino de Santiago	■
Camino Real	■
Territorio Histórico	■

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 01.01

Página 1 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa María
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557179 / UTM Y: 4733750
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral
As manifestacións pictóricas BIC segundo o artigo 83.2 da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.


Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso


Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Templo románico foi levantado no século XII. Edificación de planta rectangular formada por dous volumes. Muros de cachotaría e cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Portas de acceso alinteladas, a principal enmarcada nun arco de medio punto. Fiestras oxivais nos seus alzados. Espadana de frontón dun único corpo, formado por dous ocos en arco de medio punto para albergar as campás, sobre estes, un circular como ornamentación. Rematada en frontón triangular, quedando no seu vértice unha cruz de pedra e nos seus laterais pináculos. Destacan as pinturas murais do seu interior e a colección de canzorros zoomorfos dun dos seus laterais exteriores. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3 B4
C1	C2 C3 C4 C5 C6
D1	D2 D3 D4 D5 D6 D7
E2	E3 E4 E5 E6 E7
F2	F3 F4 F5 F6 F7
G1	G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8
H1	H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
I1	I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
J2	J3 J4 J5 J6 J7 J8
K1	K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
L1	L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
M2	M3 M4 M5 M6 M7 M8
N3	N4 N5 N6 N7 N8
O5	O6 O7 O8
P5	P6 P7 P8
Q5	Q6 Q7
R5	R6 R7
S5	S6 S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Capela de Santa María de Abades ou dos desamparados
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557141 / UTM Y: 4733790
Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Código do elemento: 01.02

Página 2 de 474

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

O templo barroco do século XVII. Santuario á Virxe dos Desamparados. Realizou os planos Melchor de Ricoi. Ten forma de cruz grega, con torre campanario de gran porte engadida no século XVIII, formada por catro corpos, con repisa balconada intermedia. Cúpula oxival de estilo xónico. A lanterna é acristalada, con tellado a seis augas. A entrada é porticada, de tres arcos entre columnas formeiras, sobre semicapiteis planos con sinxelas volutas. Ten a arquivolta plana. Edificación adxectiva de planta rectangular, muros de cachotaría e cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 01.03

Página 3 de 474

Denominación:
Capela de San Caetano
Localización: Os Carcavelos, Bazar
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 557485 / UTM Y: 4735800
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Edificación de planta rectangular. Muros de cachotaría e cubierta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Pórtico en alzado principal sostido por pilares de cantería octavadas no tramo central, imitan o fuste dos cruceiros. Portas alinteladas. Pequena ventá rectangular para iluminación interior. Carece de espadana, ten unha sinxela campá nun lateral. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	SRPA
	SPRF
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	A2
B2	B3
B3	B4
C1	C2
C2	C3
C3	C4
C4	C5
C5	C6
C6	C7
D1	D2
D2	D3
D3	D4
D4	D5
D5	D6
D6	D7
E2	E3
E3	E4
E4	E5
E5	E6
E6	E7
F2	F3
F3	F4
F4	F5
F5	F6
F6	F7
G1	G2
G2	G3
G3	G4
G4	G5
G5	G6
G6	G7
G7	G8
H1	H2
H2	H3
H3	H4
H4	H5
H5	H6
H6	H7
H7	H8
I1	I2
I2	I3
I3	I4
I4	I5
I5	I6
I6	I7
I7	I8
J2	J3
J3	J4
J4	J5
J5	J6
J6	J7
J7	J8
K1	K2
K2	K3
K3	K4
K4	K5
K5	K6
K6	K7
K7	K8
L1	L2
L2	L3
L3	L4
L4	L5
L5	L6
L6	L7
L7	L8
M1	M2
M2	M3
M3	M4
M4	M5
M5	M6
M6	M7
M7	M8
N3	N4
N4	N5
N5	N6
N6	N7
N7	N8
O5	O6
O6	O7
O7	O8
P5	P6
P6	P7
P7	P8
Q5	Q6
Q6	Q7
R5	R6
R6	R7
S5	S6
S6	S7

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: B4
Plano SNR: -



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 01.05

Página 5 de 474

Denominación:
Pila bautismal
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557165 / UTM Y: 4733790
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lxeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha única lousa de pedra labrada e de forma circular. Pavimento de lousas de pedra de granito. A auga tamén vertida a un bebedoiro formado por un oco nas lousas de planta rectangular situado diante da pila. A fonte conta con dous Pousadoiros, un a cada lado da pila. Situada en fronte á igrexa de abades. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda






CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 01.06

Página 6 de 474

Denominación:
Fonte do Cruceiro
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557227 / UTM Y: 4733930
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.


Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lxeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunhas pilas graduadas entre si e formadas por lousas de pedra labrada de forma rectangular. Pavimento de pedra. A fonte conta cun Pousadoiro no lateral. Situada en Abades, nun ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D4
Plano SNR: 179/193

Titularidade:
Pública
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Fonte



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 01.07

Página 7 de 474

Denominación:
Fonte - Bebedoiro
Localización: Bazar
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557552 / UTM Y: 4735130
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Fonte

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Sinxela construcción que aproveita a abundancia de auga para o abastecimento e consumo humano. Fonte de carácter comunal. Pertence ao grupo de fontes de cano. Consta dun muro de cachotaría que a encabeza e dun cano de pedra lxeiramente inclinado, este conduce a auga ao exterior procedente da boca da mina. A auga é vertida nunha pila formada por unha lousa de pedra labrada de forma rectangular. Pavimento de pedra ao seu arredor. Situada ao bordo da estrada local do núcleo. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N1	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
P7 P8	
O7 O8	
P7 P8	
R7 R8	
S7 S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: C4
Plano SNR: 186/193

Fonte de datos / fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda






CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	SRPI
BIC	Contorno de protección
SRPA	Patrimonio Arqueológico
SRPO	API - Área de Protección Integral
SRPAU	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
D3	
D4	
D5	
D6	
D7	
E3	
E4	
E5	
E6	
E7	
F3	
F4	
F5	
F6	
F7	
G3	
G4	
G5	
G6	
G7	
G8	
H3	
H4	
H5	
H6	
H7	
I3	
I4	
I5	
I6	
I7	
J3	
J4	
J5	
J6	
J7	
J8	
K3	
K4	
K5	
K6	
K7	
K8	
L3	
L4	
L5	
L6	
L7	
L8	
M3	
M4	
M5	
M6	
M7	
M8	
N6	
N7	
N8	
O7	
O8	
P7	
P8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 173/193

ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 01.09

Página 9 de 474

Denominación:
Pomal

Localización: Abades

Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 556899 / UTM Y: 4733420
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Estrutural

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coídada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada e nun lugar protexido do vento xa que está pegado a unha esquina da vivenda. Pomal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría, revestidos en morteiro e branqueados, rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica curva. Ámbito rural formado por prados, edificacións tradicionais e de nova construcción illadas

Titularidade:


Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:

Pomal






CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 01.10

Página 10 de 474

Denominación:
Cruceiro
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 557214 / UTM Y: 4733920
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo


Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de catro bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores molduradas. Fuste de sección cuadrangular. Capitel formado por molduras e querubins nos seus laterais. Cruz latina con remates florenzados nos seus brazos. Presenta por un dos seus lados a efixie de Cristo crucificado baixo a lenda e unha Virxe orante no reverso. Xunto ao cruceiro aparece unha mesa, tamén de granito, empregada antigamente para depositar sobre ela os ataúdes dos defuntos para rezar e cumplir certas pregarias antes de celebrar a misa de defuntos. Ámbito rural formado por prados, monte baixo e edificacións tradicionais.

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 179/193

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 01.11

Página 11 de 474

Denominación:
Pombal
Localización: Abades
Parroquia: P. de Abades (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 556945 / UTM Y: 4733530
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Edificación que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior dunha parcela privada. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría, revestidos en morteiro e branqueados, rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica curva. Ámbito rural formado por prados, edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	SRPPC
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: D3
Plano SNR: 173/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Igrexa parroquial de San Pedro
Localización: Ansemil
Parroquia: P. de Ansemil (San Pedro)

Código do elemento: 02.01

Página 12 de 474

Coordenadas UTM:
UTM X: 560019 / UTM Y: 4732570
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Planta basilical de tres naves e tres ábsidas, separadas por arcos formeiros semicirculares e peraltados sobre dúas columnas a cada lado, baixo cuberta de madeira. Nave principal con arco triunfal peraltado sobre columnas pegadas e cuberta de bóveda de canón semicircular. Ábsidas laterais con arco de ingreso peraltado e bóveda de canón. No muro norte, porta con timpán de ferradura esculpido. No sur, capela señorial dos Deza, con sepulcro de D. Diego Gómez de Deza (1341). Fachada plana, presenta unha portada principal de dobre arquivolta tórica sobre dúas columnas por lado e con capiteis historiados. Espadana de dous corpos, un de sección cuadrangular con arcos de medio punto e remate en pináculos, o outro formado por arcos de medio punto e cúpula, rematado en cruz de pedra. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais e de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	E1	E2
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 136/193



ESCALA 1:5.000

Denominación:
Cruceiro en Ansemil
Localización: Ansemil
Parroquia: P. de Ansemil (San Pedro)

Código do elemento: 02.02

Página 13 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559837 / UTM Y: 4732320

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPI
Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Ben de Interese Cultural / BIC
Nivel de protección do ben:
Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre plataforma de tres bancadas de pedra de cantería. Basea en forma de prisma cuadrangular con arestas superiores sobresaíntes e molduradas. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central e decorado na súa parte superior coa imaxe dun santo. Capitel moi decorado con efixies. Cruz latina de brazos florenzados. Presenta por un dos seus lados cristo crucificado baixo a lenda e unha virxe no reverso. Como é habitual, está situado nun cruzamento de camiños nun ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo, monte baixo e edificacións tradicionais

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	N3
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	R5
Q5	Q6	Q7	R5	R6	R7	S5	S6
S5	S6	S7					

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 136/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 03.02

Página 15 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560124 / UTM Y: 4731420

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:
Pazo de Fares
Localización: Breixiña
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR, SRPA

Uso actual:

Residencial

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Integral

O escudo BIC decreto do 22/04/1949 de protección de castelos e o artigo 83.3 da lei 5/2016 (LPGC).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Pazo do século XVI vencellado aos Negreiros e Protela, o pazo está disposto nun alto e completamente só, destaca pola súa estrutura en forma de L e a súa sinxeleza, de dimensións reducidas e pouco ornamentado. O acceso principal conta cun portalón brasonado de tipoloxía italiana e escudo singular da armería do Deza coroad o mesmo con tres pináculos. Dentro do recinto atópase un significativo pombal e un hórreo; así mesmo dispón dunha capela que conta co acceso principal dende exterior do conxunto. Nos seus dominios dispone unha explotación agrícola a cal se atopa no exterior do pazo. Trátase dun pazo privado no cal destaca a sobreira de considerables dimensións.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	R5	R6	R7	
S5	S6	S7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 140/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camiño de Santiago
	Camiño Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Denominación:
Capela da casa de O Castro
Localización: O Castro de Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Código do elemento: 03.03

Página 16 de 474

Coordenadas UTM:
UTM X: 561247 / UTM Y: 4731320
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 28829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.


Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Capela de planta rectangular pertencente á Casa Do Castro. Muros de cadeirado visto en alzado principal, nos laterais aparece enfoscada en morteiro. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Portas alinteladas. Sobre a porta de acceso sitúase unha pequena ventá rectangular con xambas en derramo. Sinxela espadana dun único corpo, con oco en arco de medio punto e remate triangular con óculo e acroterios, todo iso culminado cunha cruz latina. Situada nunha parcela privada, rodeada por un murete de cachotaría e pegada a unha parte da vivenda. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Q8
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Q8

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F6
Plano SNR: 127/193

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 03.05

Página 18 de 474

Denominación:
Casa en Breixa
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561257 / UTM Y: 4731320
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación da contorna do mesmo.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Edificación de planta en forma de L e dúas alturas. Muros de cachotaría con elementos nobres de cadeirado en vans e cornixais. Cuberta a tres augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Antigo forno pegado á vivenda, hoxe en día en desuso. Posúe dous pórticos, un de nova construcción, con cuberta a unha auga e soportado por pilastras de cantería octavadas no tramo central, o outro más antigo, ten cuberta a dúas augas e unha única pilastra a xeito de suxección. Encóntrase en Breixa, ao bordo da estrada local do núcleo, nun ámbito rural formado por prados e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción."

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC Patrimonio Cultural

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real


Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F2	F3
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
P5	P6	P7	P8	Q5	Q6	Q7	
Q5	R6	R7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- ★★★ Camino Real
- Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 03.06

Página 19 de 474

Denominación:
Casa reitoral de Santiago de Breixa
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Coordenadas UTM:
UTM X: 560809 / UTM Y: 4731870
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural


Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben. Recuperación dos enfoscados e pintado en branco dos mesmos.

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Edificación en planta baixa e unha altura. Construída en cadeirado de pedra do país, presenta a compactividat das típicas casas grandes de labranza do máis puro estilo rural galego. Posúe alpendre cunha parte superior como solaina, o corredor, e baixo aberto e sen elementos. No patio vemos unha enorme parra que se sustenta sobre soberbias columnas dóricas de cadeirado. Posúe horta-xardín ben coidada. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. Fiestras acristaladas con batente en tres corpos. Situada en Breixa. Ámbito rural formado por prados e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M2	M3
M4	M5
M6	M7
M8	
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 03.07

Página 20 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560893 / UTM Y: 4731880

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Pombal

Denominación:
Pombal da casa en O Castro
Localización: O Castro de Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben. Recuperación dos enfoscados e pintado en branco dos mesmos.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela da Casa do Castro e nun espazo sen árbores. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cubrición de cuberta de tella cerámica curva, asentada sobre outro aleiro. O único vano existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns, elevada do terreo natural. Ámbito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
B1	B2
B3	B4
C1	C2
C3	C4
C5	C6
D1	D2
D3	D4
D5	D6
D7	
E2	E3
E4	E5
E6	E7
F2	F3
F4	F5
F6	F7
G1	G2
G3	G4
G5	G6
G7	G8
H1	H2
H3	H4
H5	H6
H7	H8
I1	I2
I3	I4
I5	I6
I7	I8
J2	J3
J4	J5
J6	J7
J8	
K1	K2
K3	K4
K5	K6
K7	K8
L1	L2
L3	L4
L5	L6
L7	L8
M1	M2
M3	M4
M5	M6
M7	M8
N3	N4
N5	N6
N7	N8
O5	O6
O7	O8
P5	P6
P7	P8
Q5	Q6
Q7	
R5	R6
R7	
S5	S6
S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F6
Plano SNR: 127/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
• Elaboración propia / Concello de Silleda
• Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

	Patrimonio Cultural
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concejo de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 03.08

Página 21 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559715 / UTM Y: 4731530

Sistema de coordenadas:

Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N

epsg: 2829

Unidades: metros

Denominación:
Pombal en Breixa
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Catalogado

Nivel de protección do ben:

Ambiental

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:


Bo

Descripción do ben:

Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada, nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro. Cuberta de tella cerámica. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns, con ocos de ventilación e elevada do terreo natural. Ambito formado por prados, terreos de cultivo, monte e edificacións tradicionais do pazo.

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 139/193



ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 03.09

Página 22 de 474

Denominación:
Pombal en Breixa
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561123 / UTM Y: 4731150
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Ambiental

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Pombal

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela privada, nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. Pombal realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta hexagonal rematada en acroterio. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. Cuberta de tella cerámica. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns e carpintaría de madeira, con ocos de ventilación e elevada do terreo natural. Ámbito rural formado por prados e edificacións tradicionais e de nova construcción illadas.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano	SRPPC
SNR	SRPPX
SRPI	BIC
SUD	Contorno de protección
SRPO	Patrimonio Arqueológico
SRPAU	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


SRPPC	Patrimonio Cultural
SRPPX	BIC
BIC	Contorno de protección
SRPA	Patrimonio Arqueológico
SRPO	API - Área de Protección Integral
SRPAU	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	★★★ Camino Real
	Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E5
Plano SNR: 160/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 03.10

Página 23 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 559839 / UTM Y: 4731740

Sistema de coordenadas:
Proxección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Denominación:

Cruceiro con Altar en Breixa

Localización: Breixa

Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SNR

Uso actual:
Relixioso

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Ben de Interese Cultural / BIC

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:

Bo

Descripción do ben:

Cruceiro sobre prisma cuadrangular de pedra de cantería. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel dórico formado por molduras e sinxela cruz latina de pedra con remate florenzado nos brazos, sen eficies nin ornamentos. Diante do cruceiro aparece unha mesa, tamén de granito, empregada antigamente para depositar sobre ela os ataúdes dos defuntos para rezar e cumplir certas pregarias antes de celebrar a misa de defuntos. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións illadas tanto tradicionais como de nova construcción.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SRPPC
	SRPPX
	BIC
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

PATRIMONIO CULTURAL


- Patrimonio Cultural
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS							
A1	A2						
B1	B2	B3	B4				
C1	C2	C3	C4	C5	C6		
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

SRPPX

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

ESCALA 1:5.000

0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 03.11

Página 24 de 474

Coordenadas UTM:

UTM X: 560732 / UTM Y: 4732330

Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Titularidade:

Privada

Clasificación do solo:

SRPA

Uso actual:
Relixioso

Denominación:
Cruceiro en Breixa
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Ben de Interese Cultural / BIC

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC en aplicación do Decreto 571/1963, e art. 92.1.a da lei 5/2016 (LPCG).

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.

Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Estado de conservación:


Bo


Descripción do ben:

Cruceiro situado sobre unha base de pedra totalmente irregular. Fuste de sección cuadrangular octavado no tramo central. Capitel sinxelo con forma de pirámide truncada. Cruz latina de pedra con brazos florenzados. Situado na parcela privada dunha casa en Breixa. Ámbito rural formado por prados, terreos de cultivo e edificacións tradicionais

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J2
K1	K2
L1	L2
M1	M2
N1	N2
O1	O2
P1	P2
Q1	Q2
R1	R2
S1	S2

REFERENCIAS AOS PLANOS DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193





ESCALA 1:5.000

Código do elemento: 03.12

Página 25 de 474

Denominación:
Casa con portico e cruz
Localización: Breixa
Parroquia: P. de Breixa (Santiago)

Coordenadas UTM:
UTM X: 560773 / UTM Y: 4731880
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Estructural

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SNR
Uso actual:
Residencial

Estado de conservación:
Regular

Descripción do ben:
Casa tradicional con peche de cantería con inscripciones e remates cunha cruz no portico de acceso e pináculos nas edificacións adxectivas. No lintel do portico de entrada a parcela ten unha inscripción ornamental que consta de dúas estrelas e un cáliz. no interior do recinto ten un hórreo (03.H02).

CLASIFICACIÓN DO SOLO

- Delimitación de Solo Urbano
- SNR
- SRPI
- SUD
- SRPO
- SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


- SRPPC
- SRPPX
- BIC
- Contorno de protección
- Patrimonio Arqueológico
- API - Área de Protección Integral
- CPX - Contorno de protección de Xacemento
- Vías culturais
- Camino de Santiago
- Camino Real
- Territorio Histórico

GRÁFICO DE FOLLAS	
A1	A2
B1	B2
C1	C2
D1	D2
E1	E2
F1	F2
G1	G2
H1	H2
I1	I2
J1	J3
K1	K2
L1	L2
M1	M3
N3	N4
O5	O6
P5	P6
Q5	Q6
R5	R6
S5	S6
G8	
H8	
I8	
J8	
K8	
L8	
M8	
N8	
O8	
P8	
Q8	
R8	
S8	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: F5
Plano SNR: 155/193

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda





ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros

Código do elemento: 04.01

Página 26 de 474

Denominación:
Igrexa parroquial de Santa María
Localización: Carboeirño
Parroquia: P. de Carboeiro (Santa María)

Coordinadas UTM:
UTM X: 561167 / UTM Y: 4732520
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:
Patrimonio cultural
Clasificación do ben:
Catalogado
Nivel de protección do ben:
Integral

Obras permitidas:
As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:
Mellora e conservación do ben.

Titularidade:
Privada
Clasificación do solo:
SRPA
Uso actual:
Relixioso

Estado de conservación:
Bo

Descripción do ben:
Igrexa de planta rectangular e un só volume. Muros de cadeirado en alzado principal, revestidos nalgúnhas partes dos seus laterais. Cuberta a dúas augas formada por armazón de madeira e cubrición de tella cerámica curva. Ventá rectangular en alzado principal e pequenos vans nos laterais para iluminación interior. Espadana dun só corpo, con vans formando arcos de medio punto nos cales se sitúan as campás, sobre estes, un terceiro arco, tamén de medio punto, sobre o cal se sitúa a cruz, a ambos os dous lados deste, pináculos. Cornixa sinxela de pedra nos laterais con modillóns xeométricos. Ámbito rural formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira.

CLASIFICACIÓN DO SOLO

	Delimitación de Solo Urbano
	SNR
	SRPI
	SUD
	SRPO
	SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL


	Patrimonio Cultural
	Contorno de protección
	Patrimonio Arqueológico
	API - Área de Protección Integral
	CPX - Contorno de protección de Xacemento
	Vías culturais
	Camino de Santiago
	Camino Real
	Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda

GRÁFICO DE FOLIAS							
A1	A2	B1	B2	B3	B4	C1	C2
B1	B2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	E1
E2	E3	E4	E5	E6	E7	F1	F2
F2	F3	F4	F5	F6	F7	G1	G2
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
N3	N4	N5	N6	N7	N8	O5	O6
O5	O6	O7	O8	P5	P6	P7	P8
O5	O6	O7		R5	R6	R7	
S5	S6	S7		S5	S6	S7	

REFERENCIAS AOS PLANOS
DE ORDENACIÓN:
Plano SR: E6
Plano SNR: -





CLASIFICACIÓN DO SOLO

Delimitación de Solo Urbano

SNR

SRPI

SUD

SRPO

SRPAU

PATRIMONIO CULTURAL

SRPPC

BIC

Contorno de protección

Patrimonio Arqueológico

API - Área de Protección Integral

CPX - Contorno de protección de Xacemento

Vías culturais

Camino de Santiago

Camino Real

Territorio Histórico

Fonte de datos / Fuente de datos:
- Elaboración propia / Concello de Silleda
- Elaboración propia / Concello de Silleda



ESCALA 1:5.000
0 25 50 100 Metros



Código do elemento: 04.02

Página 27 de 474

Denominación:
Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro
Localización: Carboeiro de Francia
Parroquia: P. de Carboeiro (Santa María)

Coordenadas UTM:
UTM X: 561806 / UTM Y: 4734180
Sistema de coordenadas:
Proyección: (UTM) ETRS89 Zona 29N
epsg: 2829
Unidades: metros

Ordenanza ou norma de aplicación:

Patrimonio cultural

Clasificación do ben:

Ben de Interese Cultural / BIC

Nivel de protección do ben:

Integral

BIC (Decreto 03/06/1931) BIC.000.055.

Obras permitidas:

As permitidas segundo o nivel de protección.
Determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación:

Mellora e conservación do ben.

Titularidade:

Pública

Clasificación do solo:

SRPAg, SRPEN, SRPI, SRPPC

Uso actual:

Sociocultural

Estado de conservación:

Regular

Descripción do ben:


Mosteiro fundado no século X, pero o seu momento de apoxeo tivo lugar durante os séculos XI-XII. Cando comezou a súa rehabilitación, só quedaban en pé a cabeceira, os muros exteriores e a portada occidental. Actualmente ten planta de cruz latina con tres naves e un crucero da mesma anchura que a nave central. Cabeceira formada por unha xiola con tres capelas absidiais. Para salvar os desniveis do terreo construíuse unha cripta coa mesma estrutura que a cabeceira. Igrexa e naves se iluminan a través de entradas de luz natural situadas na cabeceira, crucero, naves e fachada principal. Portada principal de arquivoltas semicirculares sobre catro columnas por lado. Nunha arquivolta, a representación do portico da gloria, cos anciás do apocalipsis. Entorno aillado formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira. Na parcela atopase unha fonte pertencente a cal consta de varias lousas de pedra de diferentes dimensões, algunas delas formando chanzos para acceder á fonte. A auga procedente da boca da mina vértese nunha pila de planta rectangular labrada nunha única lousa de pedra.

O mosteiro está situado nun ámbito illado formado por prados, monte alto, monte baixo e arboredo de ribeira.

Destaca tamen dentro do recinto do mosteiro un pombal, orixinal e coidada peza arquitectónica que serve para abeirar e criar pombas. Situado no interior da parcela nun lugar protexido do vento e nun espazo arborado. O pombal foi realizado por construtores populares locais e que outorga distinción. Volumetría cilíndrica con cuberta cónica. Estrutura de muros herméticos de cachotaría rematados cun aleiro sobre o que se sitúan uns pequenos ocos para o acceso das pombas. O único van existente é unha porta de acceso de pequenas dimensóns, elevada do terreo natural.



Código do elemento: 04.02



Código do elemento: Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro
Localización: Carboeiro de Francia
Parroquia: Santa María de Carboeiro

