

ACTA

Expediente núm.:	Órgano Colexiado:
XGL/2021/29	A Xunta de Goberno Local

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Tipo Convocatoria	Ordinaria
Data	2 de setembro de 2021
Duración	Desde as 13:20 ata as 13:35 horas
Lugar	Sala de Reunións
Presidida por	Manuel Cuiña Fernández
Secretaria	María Fernanda Montero Parapar
Interventor	Leopoldo Moure Dopico

ASISTENCIA Á SESIÓN

DNI	Nome e Apelidos	Asiste
77404245E	Ángela Troitiño Gil	SÍ
76801683Z	Antonio Ferro Losada	SÍ
35251841V	Jesús Taboada Lázara	SÍ
76816828W	Mónica González Conde	SÍ

Unha vez verificada pola secretaria a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA**Aprobación da acta da sesión anterior**

Favorable	Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento
------------------	--

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 26 de agosto de 2021

Expediente 1078/2021. Contratacións.**Favorable****Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento**Expte. - 1078/2021. “MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DE LARO”.**

Vista a resolución de concesión de subvención concedida pola Dirección Xeral de Administración Local por importe de 28.913,85 euros ao abeiro e de conformidade co establecido na Orde de 30 de decembro de 2020 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2021, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (DOG núm. 15, do 25 de xaneiro). Liña en concorrencia non competitiva (artigo 3.1,a).

Visto o proxecto redactado polo enxeñeiro agrónomo DAVID CERDEIRA CANICOBA denominado: **“MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DE LARO”** por importe de **39.699,24** euros máis 8.336,84 euros de IVE (total **48.036,08** euros). Aprobado por Decreto de Alcaldía nº 495, de data 22/06/2021 e incorporado a este expediente xunto coa acta de replánteo previo.

Vista a autorización da Xunta de Galicia, Consellería Medio Rural, Xefatura Territorial de Pontevedra, de data 18/06/2021.

Visto o prego de cláusulas administrativas asinado polo Sr. Alcalde-Presidente en data 21/06/2021.

Visto o informe nº 59/2021, de 18 de xuño, de fiscalización do expediente de contratación e dos pregos de cláusulas administrativas da Secretaría da Corporación da mesma data.

Visto o informe de fiscalización da Intervención da Corporación ao procedemento de contratación de data 22 de xuño de 2021.

Primeiro.- Aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado abreviado, tramitación ordinaria, do contrato de execución da obra denominado **“MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DE LARO”** por importe por importe de **39.699,24 €** máis 8.336,84 € de IVE (total **48.036,08** euros).

Aprobado o expediente de contratación por procedemento aberto simplificado abreviado e acordada a apertura da licitación por acordo da Xunta de Goberno Local de 24 de xuño de 2021.

Presentan ofertas no prazo habilitado ao efecto as seguintes empresas:

Técnicas Aplicadas al Medio Rural, S.L. B-14505986
Solarel, S.L. B-36362887
Instalacions Electricas Terca S.L.U. B-36469625
Formatesa Lalín S.L. B-36548873
Alumea S.L. B-70246939
Montefaro Electricidade S.L.U. B-94057379
Zona de Obra o Rosal, S.L.U. B-94106663

Admitidas todas as ofertas presentadas pola Mesa de Contratación en sesión de data 16/07/2021, procédese a remitir a documentación técnica que acompaña as ofertas a revisión do técnico redactor do proxecto co fin de que emita informe sobre o cumprimento dos requisitos mínimos recollidos nos documentos que rexen o procedemento de licitación.

Emitido informe técnico de data 11/08/2021 no que se aclara cáles son as empresas que cumpren os requisitos recollidos no proxecto de execución, **a Mesa de Contratación, por unanimidade dos seus membros acorda:**

Primeiro: Asumir o contido íntegro do mesmo, excluindo do procedemento de licitación as seguintes empresas:

- TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L
- SOLAREL SL
- FORMATESA LALÍN S.L
- ALUMEA, S.L.
- ZONA DE OBRA O ROSAL SLU

Segundo: Propoñer ao órgano de contratación a adxudicación a MONTEFARO ELECTRICIDADE, SLU, por ser a mellor oferta en relación calidade prezo, tal e como se recolle na seguinte táboa:

	OFERTA ECONOMICA	SIN IVE	PUNTUACIÓN
MONTEFARO ELECTRICIDADE, SLU	42.272,56 €	34.936,00	100
INSTALACIONES ELECTRICAS TERCA S.L.U.	47.090,78 €	38.918,00	69,60

Terceiro: Requerir a MONTEFARO ELECTRICIDADE, SLU., con CIF B-94057379, para que aporte a documentación que se establece na cláusula 21 do prego de prescricións administrativas particulares no prazo de 7 días hábiles.

En data 26/08/2021 preséntase a documentación requirida pola empresa proposta dando a súa conformidade a mesma a Mesa de Contratación, na sesión celebrada en data 31/08/2021.

Visto o informe de fiscalización emitido polo Interventor Municipal, en data 31/08/2021.

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local, **ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de xuño de 2019, adoptou o presente acordo:**

Primeiro.- Excluir do procedemento de licitación ás seguintes empresas por non aportar a documentación técnica requirida ou ben non alcanzar as súas ofertas os requisitos mínimos esixidos nos documentos que rexen o procedemento de contratación.

- TÉCNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, S.L
- SOLAREL SL
- FORMATESA LALÍN S.L
- ALUMEA, S.L.

- ZONA DE OBRA O ROSAL SLU

Segundo.- Adxudicar a **MONTEFARO ELECTRICIDADE, SLU.**, con CIF B-94057379, o contrato de obras denominado “**MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DE LARO**” por importe de 34.936,00 euros mais 7.336,56€ euros de IVE, ao sela empresa que presentou a oferta economicamente mais vantaxosa, como constan nos antecedentes desta Resolución.

Terceiro.- Dispor o gasto por importe de 42.272,56 euros con cargo á aplicación 341/632/01 o Orzamento municipal para o exercicio de 2021.

Cuarto.- Notificar a **MONTEFARO ELECTRICIDADE, SLU.**, adxudicataria do contrato, a presente Resolución, indicándolle que a formalización do contrato terá lugar nun prazo máximo de 5 días. Notificar ao resto das empresas participantes a presente resolución.

Quinto.- Publicar a formalización deste contrato no perfil do contratante do Concello de Silleda e na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Sexto.- O prazo máximo de execución desta obra **é de 2 meses**, a contar dende o día da firma da acta de comprobación do replánteo, non sendo susceptible de prórroga, sempre que estea aprobado o plan de seguridade e saúde, e se a Administración autoriza o inicio da obra. A firma da acta de comprobación do replánteo non poderá ser superior a un mes dende a data da formalización deste contrato.

Sétimo.- En aplicación do estudo básico de seguridade e saúde, que forma parte do proxecto, o contratista elaborará un plan de seguridade e saúde no traballo no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas no estudo ou estudo básico, en función do seu propio sistema de execución da obra.

Ao tratarse dunha obra contratada polo Concello, o plan, co correspondente informe do coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra (neste caso ao non ser necesaria a designación do coordinador, as funcións que se lle atribúen a este serán asumidas pola dirección da obra), elevarase para a súa aprobación ao órgano de contratación.

En todo caso, respecto do plan de seguridade e saúde nas obras de construción estarase ao disposto sobre este no RD. 1627/1997, do 24 de outubro.

Oitavo.- A comunicación da apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente deberá ser previa ao comezo dos traballos e presentarse unicamente polo contratista.

A comunicación de apertura incluírá o plan de seguridade e saúde ao que se refire o artigo 7 do RD 1627/1997.

Noveno.- Dado que a obra está financiada pola Dirección Xeral de Administración Local por importe de 28.913,85 euros, deberase colocar un cartel anunciador de conformidade co establecido no artigo 32 da Orde de 30 de decembro de 2020 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2021, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais

de Galicia (DOG núm. 15, do 25 de xaneiro). Liña en concorrencia non competitiva (artigo 3.1,a).

Décimo.- Nomear Director da Obra e Coordinador en materia de Seguridade e Saúde, a Lino M. Doporto Framil.

Décimo primeiro.- Requirir ao contratista a presentación do plan de seguridade e saúde da obra.

Décimo segundo.- Requirir ao contratista a presentación conforme ao previsto no RD 39/1997, do 17 de xaneiro do 1997, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, o licitador do plan de prevención de riscos laborais, así como dalgunha das modalidades de organización dos recursos necesarios para o desenvolvemento das actividades preventivas contempladas no artigo 10 da citada norma regulamentaria. Este plan deberase presentar antes do inicio de execución das obras.

Expediente 1066/2021. Contratacións.

Favorable	Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento
-----------	---

Expediente 1066/2021. "MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA, PARROQUIA DE ESCUADRO" PLAN MARCO 2021".

Vista a resolución de concesión de subvención concedida por AGADER: **PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021- 2022 (MR701E)** por importe de **72.697,46 €** ao abeiro e de conformidade co establecido na Resolución do 28 de decembro de 2020 da directora xeral de Agader pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, (DOG núm. 19, do 29 de xaneiro de 2021), así como o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de decembro de 2020, polo que se autoriza a Agader a concesión directa das axudas tramitadas ao abeiro do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-22.

Visto o proxecto redactado polo enxeñeiro de camiños, canais e portos ROMAN GÓMEZ FRAIZ denominado: "MELLORA DO FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA (ESCUADRO-SILLEDADA) por importe de **74.426,00 €** euros máis 15.629,46 € euros de IVE (total **90.055,46** euros). Aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local e incorporado a este expediente xunto coa acta de replánteo previo.

Vistas as autorización sectoriais preceptivas que constan no expediente.

Visto o prego de cláusulas administrativas asinado polo Sr. Alcalde-Presidente en data 1 de xullo 2021.

Visto o informe dos servizos xurídicos de data 1 de xullo de 2021 de fiscalización do expediente de contratación e dos pregos de cláusulas administrativas da Secretaría da Corporación da mesma data.

Visto o informe de fiscalización da Intervención da Corporación ao procedemento de contratación, nº 41/2021 de data 1 de xullo de 2021.

Aprobado o expediente de contratación por procedemento aberto e acordada a apertura da licitación

por acordo da Xunta de Goberno Local de 01 de xullo de 2021.

Presentan ofertas no prazo habilitado ao efecto as seguintes empresas:

NIF: B36133916 - CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

NIF: B94181807 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U

NIF: B15009533 - FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.

NIF: B36533537 - MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

NIF: B36163418 - NAROM SL

NIF: B32211716 - OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Admitidas todas as ofertas presentadas pola Mesa de Contratación en sesión de data 03/08/2021, procédese á apertura do sobre B, pasando a documentación técnica ao redactor do proxecto, que emite informe en data 17/08/2021, quedando aceptado pola mesa co seguinte contido literal:

1.OBJETO

Es objeto del presente informe la valoración de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores, según los criterios evaluables mediante un juicio de valor recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al contrato de obras denominado “Mellora do firme de camiños en Cumbraos e Balántiga (Escuadro – Silleda)”.

2. VALORACIÓN

La valoración de las diferentes ofertas se realiza, exclusivamente, atendiendo a lo definido y descrito en los diferentes criterios objeto de baremación -Anexo I. Características do contrato, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares-.

A continuación se incluyen las valoraciones obtenidas por cada una de las ofertas, así como la motivación de dicha valoración en base a las consideraciones escritas sobre aquellas.

FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas. Analiza las necesidades de almacenamiento, no considerando coherente para algunos materiales establecer un acopio mínimo superior a la medición de proyecto, y de instalaciones auxiliares, cuya implantación en zona de afección de la N-640 no se considera apropiada. No queda acreditado el suministro de materiales al observar en los compromisos firmados de las empresas suministradoras que no se cita el nombre completo de la obra.

Se considera que el análisis realizado es incompleto al no considerar las posibles afecciones al territorio.

Se considera adecuada la descripción técnica realizada.

Si bien la implantación de las instalaciones auxiliares no se considera adecuada, la disposición de los elementos auxiliares, en relación al carácter de las actuaciones, sí se considera adecuada.

La propuesta de circulación de personal y maquinaria por la obra se considera suficientemente desarrollada.

Se considera que el licitador identifica adecuadamente las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, considerando asimismo adecuada la propuesta de medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. No se propone el empleo de materiales con certificados

sostenibles, reciclados o reciclables.

La propuesta de "Organización física de la obra" se considera adecuada para las características de las obras.

Se considera insuficiente la propuesta realizada respecto a la evaluación y la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.

La propuesta de adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos se considera suficiente.

No se justifica la certificación ambiental de los materiales a emplear en la obra.

La descripción de los vertederos y centros de gestión de residuos se considera adecuada.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.	1,00
Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.	3,00
Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.	5,00
Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, etc). Ata 4 puntos.	4,00
Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.	5,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	18,00

Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.	3,00
Organización física da obra: Ata 4 puntos.	4,00
A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata 5 puntos.	3,00
Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.	3,00
Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.	0,00
Descrición adecuada dos vertedeiros e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.	2,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	15,00
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	33,00

OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas. Analiza las necesidades de almacenamiento suficientemente y de instalaciones auxiliares, cuya implantación en zona de afección de la N-640 no se considera apropiada. Queda acreditado el suministro de materiales mediante la incorporación de los compromisos firmados de las empresas suministradoras.

Se considera suficiente el análisis realizado sobre las posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas.

Se considera que se realiza una descripción técnica insuficiente.

Si bien la implantación de las instalaciones auxiliares no se considera adecuada, la disposición de los elementos auxiliares, en relación al carácter de las actuaciones, sí se considera adecuada.

La propuesta de circulación de personal y maquinaria por la obra se considera que se realiza de manera exigua.

Si bien el licitador hace un estudio suficiente, el mismo desarrolla de manera incoherente el presente criterio de identificación de las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. No se identifican los materiales a emplear con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

La propuesta de "Organización física de la obra" se considera inadecuada e incompleta.

Se considera suficiente la propuesta realizada respecto a la evaluación y a la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.

Se considera incompleta la propuesta de adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos.

Se justifican parcialmente las certificaciones ambientales de los materiales a emplear en la obra.

La descripción de los vertederos y centros de gestión de residuos se considera adecuada.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.	5,00
Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.	5,00
Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.	2,00
Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, etc). Ata 4 puntos.	4,00
Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.	1,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	17,00

Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.	3,00
Organización física da obra: Ata 4 puntos.	0,00
A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata 5 puntos.	5,00
Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.	1,50
Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.	1,50
Descrición adecuada dos vertedeiros e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.	2,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	13,00
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	30,00

CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas. No se realiza el análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Queda acreditado el suministro de materiales mediante la incorporación de los compromisos firmados de las empresas suministradoras.

Se considera que el análisis realizado es incompleto al no considerar las posibles afecciones al territorio.

Se considera que la descripción técnica no es lo suficientemente adecuada.

La propuesta de disposición de elementos auxiliares se considera adecuada, así como su implantación.

La circulación propuesta de personal y maquinaria por la obra se considera incompleta.

Se considera que el licitador identifica adecuadamente las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, considerando asimismo adecuada la propuesta de medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. No se propone el empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

La propuesta de "Organización física de la obra" se considera inadecuada, planteando el acceso a Balántiga mediante un giro prohibido y sin propuesta de accesos secundarios. La localización de instalaciones auxiliares se considera adecuada.

Se realiza una evaluación generalista y no se propone la gestión de los residuos durante la ejecución de la obra.

Se considera incoherente lo desarrollado con el criterio evaluable de adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos.

No se justifica, mediante la certificación ambiental de producto, los materiales a emplear.

La descripción de los vertederos y centros de gestión de residuos se considera incompleta.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.	2,00
Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.	3,00
Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.	1,00
Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, eta). Ata 4 puntos.	4,00
Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.	2,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	12,00

Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.	3,00
Organización física da obra: Ata 4 puntos.	1,00
A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata	1,00

5 puntos.	
Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.	0,00
Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.	0,00
Descrición adecuada dos vertedeiros e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.	1,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	6,00
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	18,00

NAROM, S.L.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas. No se analizan las necesidades de almacenamiento ni de instalaciones auxiliares. No queda acreditado el suministro de materiales al observar en los compromisos firmados de las empresas suministradoras que no se cita el nombre completo de la obra.

Se considera suficiente el análisis realizado acerca de las posibles afecciones al territorio, a los servicios existentes o personas.

Se describen incoherencias con los trabajos objeto de las obras, así como se considera que la descripción propuesta no es lo suficientemente adecuada técnicamente.

La propuesta de disposición de elementos auxiliares, así como la implantación en la parcela o borde de carretera que se realiza se considera inadecuada al localizarla en zona de policía de cauces.

La descripción de la propuesta de circulación de personal y maquinaria por la obra se considera suficiente.

Se considera que el licitador identifica adecuadamente las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, considerando asimismo adecuada la propuesta de medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. No se propone el empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

La propuesta de "Organización física de la obra" se considera generalista.

Se considera insuficiente la propuesta presentada respecto a la evaluación y a la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.

Se considera insuficiente la propuesta de adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos es generalista.

No se justifica la certificación ambiental de los materiales a emplear en la obra.

Se realiza simplemente una propuesta de los vertederos y centros de gestión de residuos.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.	1,00
Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.	5,00
Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.	2,00
Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, eta). Ata 4 puntos.	0,00

Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.	5,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	13,00
<i>Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)</i>	
Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.	3,00
Organización física da obra: Ata 4 puntos.	2,00
A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata 5 puntos.	2,50
Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.	1,50
Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.	0,00
Descrición adecuada dos vertederos e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.	1,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	10,00
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	23,00

MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas, y realiza un análisis suficiente de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares. Queda acreditado el suministro de materiales mediante la incorporación de los compromisos firmados de las empresas suministradoras.

Se considera que se realiza un análisis incompleto, en relación a las afecciones al territorio y personas, así como erróneo en relación a lo redactado como "afecciones a la actividad en el entorno de la obra".

Se considera que la descripción técnica realizada es insuficiente e incompleta.

La disposición de elementos auxiliares en la parcela o borde de carretera no se propone, así como su localización.

La descripción de la propuesta de circulación de personal y maquinaria por la obra se considera apropiada.

Se considera que el licitador identifica suficientemente las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, considerando asimismo adecuada la propuesta de medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. No se propone el empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

La propuesta de "Organización física de la obra" se considera generalista e insuficiente.

Se considera suficiente la propuesta presentada respecto a la evaluación y a la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra.

La propuesta presentada de medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos se considera generalista.

No se justifica la certificación ambiental de los materiales a emplear en la obra.

La descripción de los vertederos y centros de gestión de residuos se considera incompleta.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

<i>Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.</i>	6,00
<i>Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.</i>	1,00
<i>Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.</i>	2,00
<i>Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, eta). Ata 4 puntos.</i>	0,00
<i>Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.</i>	5,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	14,00

Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)

<i>Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.</i>	3,00
<i>Organización física da obra: Ata 4 puntos.</i>	1,00
<i>A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata 5 puntos.</i>	5,00
<i>Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.</i>	1,00
<i>Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.</i>	0,00
<i>Descrición adecuada dos vertedeiros e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.</i>	1,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	11,00
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	25,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U.

Consideraciones

Se considera que el licitador establece la relación de fuentes de suministro de materiales, validando estas. El análisis de las necesidades de almacenamiento y de instalaciones auxiliares se considera suficiente. Queda acreditado parcialmente el suministro de materiales mediante la incorporación de los compromisos firmados de las empresas suministradoras.

Se considera incompleto el análisis realizado acerca de las posibles afecciones al territorio, a los servicios existentes o personas.

Se considera que la descripción de los trabajos a realizar por el licitador es técnicamente adecuada.

En relación al carácter de las actuaciones, la disposición de elementos auxiliares se considera adecuada, así como la localización de las instalaciones auxiliares.

La propuesta de circulación de personal y maquinaria por la obra se considera apropiada.

Se considera que el licitador identifica adecuadamente las unidades de obra y procesos constructivos generadores de impactos, considerando asimismo adecuada la propuesta de medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección. Se considera a su vez suficiente la propuesta respecto del

empleo de materiais con certificados sostenibles, reciclados o reciclables.

La proposta de "Organización física de la obra" se considera suficiente.

Se considera adecuada, aunque incompleta, la proposta presentada respecto a la evaluación y la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.

Se considera suficiente la proposta de adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos.

Se justifica, parcialmente, la certificación ambiental de los materiais a emplear en la obra.

La descripción de los vertederos y centros de gestión de residuos se considera adecuada.

Análise do proxecto e da execución das obras (Ata 25 puntos)

Relación de fontes de subministro de materiais, validación destas, no seu caso, e análise das necesidades de almacenamento e de instalación auxiliares. Debendo quedar acreditado mediante compromisos asinados polas empresas subministradoras, nos que se cite o nome desta obra. Ata 6 puntos.	6,00
Análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas. Ata 5 puntos.	2,50
Descrición técnica adecuada dos traballos para realizar. Ata 5 puntos.	5,00
Disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, contedores, maquinaria, eta). Ata 4 puntos.	4,00
Circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra. Ata 5 puntos.	5,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	22,50

Actuación medioambiental (Ata 20 puntos)

Identificación das unidades de obra e procesos construtivos que poidan xerar impactos, as medidas a adoptar para a súa eliminación, diminución ou corrección, así como o emprego de materiais con certificados de explotación sostibles, reciclados ou reciclables: Ata 4 puntos.	3,50
Organización física da obra: Ata 4 puntos.	4,00
A avaliación e a xestión dos residuos xerados durante a execución da obra: Ata 5 puntos.	3,00
Adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos. Ata 3 puntos.	3,00
Xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar. Ata 2 puntos.	2,00
Descrición adecuada dos vertedeiros e centros de xestión de residuos. Ata 2 puntos.	2,00
PUNTOS CONSEGUIDOS	17,50
TOTAL PUNTOS CONSEGUIDOS	40,00

Relación de puntuaciones

OFERTA	PUNTOS CONSEGUIDOS
FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.	33,00
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.	30,00
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	18,00

NAROM, S.L.	23,00
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	25,00
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U.	40,00

3. CONSIDERACIÓN FINAL

Esta es la valoración del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que suscribe, en su leal saber y entender, y que somete a cualquier otra mejor fundada en Ingeniería”.

Publicadas as puntuacións obtidas polas ofertas avaliadas mediante xuízos de valor, procédese a apertura do sobre C, en sesión da Mesa de Contratación celebrada o día 19/08/2021, procedéndose á valoración da proposición económica contida no sobre C así como a documentación cuantificable de forma automática co seguinte resultado:

- FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.

Proposición económica.-	54.818,18 €	30 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

- OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Proposición económica.-	59.131,46 €	23,40 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

- CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

Proposición económica.-	59.800,00 €	22,38 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

- NAROM, S.L.

Proposición económica.-	65.420,45 €	13,78 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

- MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Proposición económica.-	60.002,24 €	22,07 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

- CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Proposición económica.-	57.308,02 €	26,19 Ptos.
Mellora n.º 1.-		15 Ptos
Mellora n.º 2.-		10 Ptos

Unha vez valorados todos os criterios, as puntuacións finais quedan da seguinte maneira:

MPRESA	Valoración Sobre B	Valoración Sobre C		TOTAL
		Prezo ofertado	Melloras	
FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L.	33,00	30	25	88,00
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA,	30,00	23,40	25	78,40

S.L.				
CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	18,00	22,38	25	65,38
NAROM, S.L.	23,00	13,78	25	61,78
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	25,00	22,07	25	72,07
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U.	40,00	26,19	25	91,19

Polo tanto, vistas as puntuacións correspondentes, a Mesa, de conformidade co disposto no artigo 149 da LCSP, propón ó órgano de contratación a adxudicación a CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U. por ser a mellor oferta en relación calidade prezo.

Por Resolución de Alcaldía, previa avogación de competencias, número 654/2021 acéptase a proposta da Mesa e se dispón que os servizos técnicos procedan a facer o requirimento de documentación correspondente.

En data 25/08/2021 preséntase a documentación requirida dando a súa conformidade a mesma a Mesa de Contratación, na sesión celebrada en data 31/08/2021.

Visto o informe de fiscalización emitido polo interventor municipal en data 31/08/2021.

Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local, **ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 de xuño de 2019, adopta o presente acordo:**

Primeiro.- Adxudicar a **CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U.**, con CIF B-94181807 o contrato de obras denominado **“MELLORA DE FIRME DE CAMIÑOS EN CUMBRAOS E BALÁNTIGA, PARROQUIA DE ESCUADRO” PLAN MARCO 2021**” por importe de **57.308,02 €** euros mais **12.034,68** euros de IVE, ao sela empresa que presentou a oferta economicamente mais vantaxosa, como constan nos antecedentes desta Resolución. Co compromiso de executar as melloras descritas no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. MELLORA NÚMERO 1:

Será objeto de valoración, el incremento en 2.574,80 m2, en el camino de Cumbraos, de la *“capa de regularización con aglomerado en caliente, según tipo de proyecto, y espesor de 1 cm, incluido riego de adherencia”*

2. MELLORA NÚMERO 2:

Será objeto de valoración, el incremento en 984,00 m2, en el camino de Balántiga, de la *“capa de regularización con aglomerado en caliente, según tipo de proyecto, y espesor de 1 cm, incluido riego de adherencia”*

Segundo.- Dispor o gasto por importe de 69.342,70 euros con cargo á aplicación 454 / 619 / 01 o Orzamento municipal para o exercicio de 2021.

Terceiro.- Notificar a **CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U.** adxudicataria do

contrato, a presente Resolución, indicándolle que a formalización do contrato terá lugar nun prazo máximo de 15 días. Notificar a presente Resolución ao resto dos candidatos.

Cuarto.- Publicar a formalización deste contrato no perfil do contratante do Concello de Silleda e na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Quinto.- O prazo máximo de execución desta obra é **dun mes** segundo o establecido no punto 7 do Anexo I do prego de cláusulas administrativas particulares, a contar dende o día da firma da acta de comprobación do replánteo, non sendo susceptible de prórroga, sempre que estea aprobado o plan de seguridade e saúde, e se a Administración autoriza o inicio da obra.

A firma da acta de comprobación do replánteo non poderá ser superior a un mes dende a data da formalización deste contrato.

Sexto.- En aplicación do estudo básico de seguridade e saúde, que forma parte do proxecto, o contratista elaborará un plan de seguridade e saúde no traballo no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas no estudo ou estudo básico, en función do seu propio sistema de execución da obra.

Ao tratarse dunha obra contratada polo Concello, o plan, co correspondente informe do coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da obra (neste caso ao non ser necesaria a designación do coordinador, as funcións que se lle atribúen a este serán asumidas pola dirección da obra), elevarase para a súa aprobación ao órgano de contratación.

En todo caso, respecto do plan de seguridade e saúde nas obras de construción estarase ao disposto sobre este no RD. 1627/1997, do 24 de outubro.

Sétimo.- A comunicación da apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente deberá ser previa ao comezo dos traballos e presentarse unicamente polo contratista.

A comunicación de apertura incluírá o plan de seguridade e saúde ao que se refire o artigo 7 do RD 1627/1997.

Oitavo.- Dado que a obra está financiada por Agader: Plan de Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 (MR7 701E)_o contratista terá a obrigaón de colocar, ao seu cargo, carteis informativos da actuación durante a execución da obra, nun lugar visible ao público e con información sobre o proxecto. Agader facilitará a través da súa páxina web o modelo, formato e dimensións do panel informativo.

Noveno.- Nomear Director da Obra e Coordinador en materia de Seguridade e Saúde, a Román Gómez Fraíz.

Décimo.- Requirir ao contratista a presentación do plan de seguridade e saúde da obra.

Décimo primeiro.- Requirir ao contratista a presentación conforme ao previsto no RD 39/1997, do 17 de xaneiro do 1997, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención, o licitador do plan de prevención de riscos laborais, así como dalgunha das modalidades de organización dos recursos necesarios para o desenvolvemento das actividades preventivas contempladas no artigo 10 da citada norma regulamentaria. Este plan deberase presentar antes do inicio de execución das obras.

Expediente 1080/2021. Solicitud de Licenza ou Autorización Urbanística**Favorable****Tipo de votación:** Unanimidade/Asentimento

Expte.- 1080/2021. Solicitud de licenza urbanística para construción de ALMACEN DE APEIROS AGRICOLAS

Por **BENJAMÍN LOUZAO FILLOY**, con DNI 35212731F , presentouse escrito o día 30/03/2021 (RE 282/2021), polo que se solicita licenza urbanística para construción dun almacén de apeiros agrícolas, sita no Lugar de FERROZOS-MANDUAS, Silleda, (ref. cat. 36052C506004790000TU).

Aporta proxecto técnico sen visado colexial elaborado polo enxeñeiro técnico agrícola FRANCISCO PÉREZ DONSIÓN, colexiado nº 579 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña.

Consta autorización de Medio Rural por tratarse de fincas de concentración parcelaria de data 09/06/2021. Concentración parcelaria da zona de Manduas-Chapa, declarada de utilidade pública e urxente ocupación polo decreto 2196/1967, de 19 de agosto, e finalizaou o 06/09/1979 coa aprobación da acta de reorganización da propiedade. Como resultado do proceso de concentración, definiuse o predio de reemplazo 479 do polígono 6 como parte de dita acta.

Consta no expediente acordo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea en materia de Servidumes Aeronáuticas. Expediente N21-0276, de data 10/06/2021.

En data 28/06/2021 a arquitecta María José García Fidalgo, , emite informe de requirimento. Este requirimento foi remitido ao interesado o día 29/06/2021.

- Deberase entregar a correspondente memoria urbanística. Na mesma deberase xustificar o cumprimento do artigo 50 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia; deberanse presentar as correspondentes seccións da construción en relación co terreo no que se asenta.
- A construción que se pretende deberá presentar tódolos seus paramentos rematados para cumprir coas Normas de Adaptación ao ambiente establecidas no artigo 216 do RLSG (O bloque de fibrocemento que se pretende non se trata dun material de acabado exterior). Deberase xustificar o cumprimento do artigo 216 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do Solo de Galicia.
- Os proxectos de obras irán acompañados do correspondente oficio de dirección destas, no cal se identificará o técnico ou técnicos aos cales se lles teñen encomendadas. O oficio que se entrega non se atopa asinado polo promotor.

En data 13/08/2021 o interesado presenta a seguinte documentación:

- Nomeamento de Dirección de Obra.
- Anexo ao proxecto.
- Escrito autorizando representación.

Consta no expediente informe favorable á concesión da licenza do arquitecto municipal Lino M. Doporto Framil, de data 26/08/2021.

Visto que en data 30 de agosto de 2021 a Secretaría Municipal emite informe número 77/2021.

Constando ingreso en conta de data 30/06/2021 por importe de 177,00 euros.

A Xunta de Goberno Local, en virtude das delegacións de competencias efectuadas por Decreto da Alcaldía de 20 de xuño de 2019, ADOPTA OS SEGUINTES ACORDOS:

Primeiro. Conceder licenza urbanística a **BENJAMÍN LOUZAO FILLOY**, con DNI 35212731F para a para construción dun almacén de apeiros agrícolas, sita no Lugar de FERROZOS-MANDUAS, Silleda, (ref. cat. 36052C506004790000TU).

As obras axustaranse na súa execución ao proxecto completo redactado polo enxeñeiro técnico agrícola FRANCISCO PÉREZ DONSIÓN, colexiado nº 579 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña, cuxo presuposto de execución material ascende a **5.200,00** euros e ás normas de planeamento vixentes na localidade. Figurando como director facultativo da obra a e como coordinador en materia de seguridade e saúde da obra FRANCISCO PÉREZ DONSIÓN.

A construción proxectada situarase en solo rústico de protección agropecuaria.

CADRO PARÁMETROS URBANÍSTICOS	
PARÁMETROS	PROXETO
Usos	AGRÍCOLA
Superficie parcela	6.340,00 m ²
Superficie construción	64,96 m ²
Ocupación	1,02 %
Edificabilidade	0,0102 m ² / m ²
Altura	3 m

Segundo: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses, e o de terminación de tres (3) anos, desde a data do outorgamento de licenza, e non poderán interromperse as obras por tempo superior a seis (6) meses, segundo establece o artigo 145 da L 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. O Concello poderá conceder prórrogas dos referidos prazos da licenza, previa solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

Terceiro: A caducidade da licenza será declarada pola administración municipal previo procedemento con audiencia ao interesado.

Cuarto.- As licenzas enténdense concedidas sen prexuízo de terceiro e salvo o dereito de propiedade.

Quinto.- Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, xunto á obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente.

Sexto.- Aprobar a liquidación correspondente ao Imposto de Construcións, Instalacións e Obras por importe de 117,00 euros, e a taxa por expedición de informe urbanístico por importe de 60,00.

Sétimo.- Deberase acreditar o cumprimento do artigo 39 da Lei do Solo de Galicia, que establece expresamente “que para poder obter o título habilitante municipal de natureza urbanística haberá de xustificarse o cumprimento do seguinte requisito polo interesado: “farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie esixible á construción e uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e edificabilidade impostas polo título habilitante de natureza urbanística ou a autorización autonómica”

Deberase comunicar ao Rexistro da Propiedade o título habilitante que ampare esta ampliación co fin de adaptar a inscrición as novas dimensións.

Non podendose iniciar a execución das obras, en tanto non se cumprimente este trámite.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE