

## PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARA A SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO TRACTOR POLIVALENTE, DESTINADO AO SERVIZO DE MANTEMENTO E LIMPEZA DE REDES VIARIAS DO CONCELLO DE SILLEDA

1.-OBXECTO.- O presente prego ten por obxecto definir as especificacións e características mínimas exixibles para a adquisición dun vehículo tipo tractor destinado ao Servizo Municipal de Limpeza do Excmo. Concello de Silleda.

2. PRESENTACION DE OFERTAS.- As ofertas presentaranse conforme ao procedemento e requisitos esixidos no prego de cláusulas administrativas e, en todo caso, deberán cumprir as seguintes disposicións: a) Indicar claramente o importe total (iva incluído). b) Concretar co máximo detalle as características do vehículo, a súa marca e modelo, dimensións, garantía ofrecida e tempo de duración da mesma. c) Deberán acompañar un catálogo no que se inclúa a descrición do material ofertado. d) Definir o contido do servizo técnico post-venta, indicando a frecuencia de revisións a efectuar, forma e lugar

3. DESCRIPCION XERAL DO SUBMINISTRO.- O vehículo a subministrar cumprirá como mínimo as seguintes características:

- Motor diesel de 4 cilindros turboalimentado.
- Pontencia homologada segundo norma ECE-R24 en réxime nominal igual ou superior a 105 C.V. (máximo 125 CV)
- Refrixeración por auga

As velocidades do tractor (polo menos as máis curtas) estarán en consonancia coa capacidade dá rozadora. Ou cambio de velocidades ha de ser electrohidráulica con inversor hidráulico.

FREOS:

a) De servizo: De disco en baño de aceite, con accionamiento hidroestático, por pedales, independentes a cada roda.

b) De aparcamiento: De disco en baño de aceite, totalmente independentes do servizo.

DIRECCIÓN: Hidroestática con circuíto e bomba totalmente independentes do sistema hidráulico do tractor. Tanto ou ángulo como ou radio de xiro farao constar ou ofertante.

**RODAS:** Serán as adecuadas para traballos propios de roce en estradas, e irán equilibradas mediante contrapesos. Ou ofertante detallará as medidas das rodas.

**EQUIPO ELÉCTRICO:** Levará batería de 132 AH e alternador. Quentador de arranque en frío. O par será eléctrico mediante a chave de contacto.

**PESO:** Con contrapesos, e en orde de traballo será de 3.500 kg como mínimo sen rozadora e debe ser ou idóneo para traballar coa rozadora montada.

**CARROCERÍA:** Plataforma suspendida sobre soportes de goma para evitar vibracións durante ou traballo ou marcha.

Cabina de seguridade homologada, totalmente acristalada para unha mellor visibilidade do operario, pechadura de chave nas portas, limpiaparabrisas e luz interior incorporada. Ventilación de aire forzado así" como calefacción con regulador de potencia. Aire acondicionado.

Asento xiratorio

**CAPOT:** Con paneles que cubran totalmente ou motor.

**INSTRUMENTOS DE CONTROL:** Levará conta-quilómetros, indicador de temperatura de auga, consumo de combustible, presión de aceite e carga de batería, así como testemuñas luminosas de carga de alternador e indicador de manobras (avisador acústico de marcha atrás).

**LUCES:** As esixidas pola lexislación vigente para circular por estrada. Levará sinalización intermitente de urxencia, así como torreta giratoria de luz destellante cor ámbar non teito dá cabina.

**TOMA DE FORZA:** Provista de embrague independente para ou accionamiento do sistema hidráulico dá rozadora, de circuío aberto, con filtro e válvula de seguridade, así como control de esforzo.

Incorporará un distribuidor auxiliar para cilindros de simple ou dobre efecto. Para un mellor rendemento dá máquina estará previsto sistema de enfriamento do circuío hidráulico.

O tractor virá provisto para ou seu mantemento e pequenas reparacións de caixa de ferramentas, bomba de engrase, etc. Necesarias para a boa conservación do mesmo. Así mesmo deberá cumprir as condicións necesarias para poder axustarlle unha rozadora con cabezal cortador do tipo dous existentes non resto dous tractores existentes en Maquinaria.

Toda documentación, manuais para uso e mantemento do tractor e dá rozadora virán en castelán ou galego.

O vehículo subministrado será novo, venda de primeira man e entregará matriculado, I.T.V., e cantos requisitos sexan exixibles para a súa correcta circulación, así como os documentos de garantía do chasis, carrocería e accesorios, manuais de instrución de manexo, dotación de ferramentas e manual de pezas de reposto. Ademais virá equipado coa normativa de seguridade vixente e con declaración de conformidade C.E.

O vehículo entregarase nas dependencias municipais designadas para ese efecto. En caso de dúbida, os concursantes, no prazo de presentación de ofertas, poderán solicitar dos servizos municipais correspondentes unha maior concreción dos elementos a suministrar.

O vehículo subministrarse rotulado, dispoñéndose na totalidade da superficie de ambas portas os logos da Deputación de Pontevedra e do Concello de Silleda, no prazo máximo recollido no Prego de cláusulas administrativas.

Silleda, 2 de maio de 2016

O ALCALDE,

Asdo. Manuel Cuiña Fernández